



АМОРИТ


ГИБКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ФАСАДА И ИНТЕРЬЕРА



ГИБКИЙ КЛИНКЕР

Предлагаем Вашему вниманию, натуральный инновационный материал АМОРИТ-КЛИНКЕР обладающий способностью изгибаться практически под любым углом , для облицовки фасадов , отделки и декорирования помещений. Гибкая клинкерная плитка Аморит, лицензировано производится в России по немецкой технологии.





КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА АМОРИТ

единственный гибкий клинкер Российского производства

Монтажные возможности Аморит клинкера не имеют ограничений по укладке плитки на различные архитектурные формы, поэтому Вы легко можете производить облицовку сложных криволинейных поверхностей, таких как: эркеры, колонны, арки, купола, своды т .п.

Варианты текстуры ГИБКОГО КЛИНКЕРА

Возможности немецкой технологии производства позволяют создавать плитку имитирующую различную текстуру кирпича.



ГЛАДКАЯ

Классическая текстура фасадной плитки и кирпича, в меру гладкая, шероховатая с незначительными вкраплениями мелких пор.

С ТРЕЩИНАМИ

Клинкерная плитка с текстурой обожженного красного кирпича с характерными трещинами и раковинами.

С РВАНЫМИ КРАЯМИ

Текстура плитки с трещинами и рваными краями, специально создана для имитации состаренного кирпича ручной формовки.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ГИБКОГО КЛИНКЕРА

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Плитка Аморит изготавливается на основе клинкерной смеси состоящей из каолиновой глины, шамота и кварцевого песка. Гибкость материалу придают запатентованные функциональные добавки изготовленные из натуральных, экологически безопасных и сертифицированных для применения в жилых помещениях компонентов.

Физико-механические характеристики:

- высокая атмосферостойкость;
- водопоглощение: 1.5%;
- морозостойкость: от 200 циклов;
- высокая влагостойкость;
- высокая прочность на истирание;
- экологически безопасно;
- хорошая паропроницаемость (30 грамм/кв.м/сутки);
- вес: от 4 до 5 кг/кв.м;
- УФ-устойчивость: 8 баллов (максимальный).

ГАРАНТИЯ

35 лет

на материал и
сохранение цвета.

Размеры и формы клинкера

NF нормальный (71 x 240 мм)

Классический нормальный размер клинкерной плитки принятый за норму производства в Европе. Самый популярный и часто встречающийся размер плитки.



RF большой (65 x 250 мм)

Европейский формат плитки RF по размерам полностью соответствует нашему отечественному ГОСТ 530-2007. Смотрится выигрышно на любом фасаде и отлично дополняет фасадный кирпич.



RG ригель (50 x 440 мм)

Узкая и длинная гибкая плитка Ригель. Фасады частных домов в Германии часто проектируют именно с этой клинкерной плиткой, такая плитка в России редкость.



DG стеновой (160 x 240 мм)

Клинкерный камень имеет геометрию для бесшовной укладки и имитации каменных кассет из песчаника. Наше отличие в разнообразии цветов и простоте монтажа.





Светло-жёлтый


ТОН 17



Жёлто-бурый

ТОН 19

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА



Светло-бурый

ТОН 20




Бурый

ТОН 23



Светло-коричневый


ТОН 8



Тёмно-коричневый

ТОН 24

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА



Оранжевый

ТОН 3



Красный

ТОН 14



Вишневый

ТОН 16



Светло-серый

ТОН 26

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА



Антрацит

ТОН 29



Спелая вишня

ТОН 10

A close-up photograph of a brick wall with a reddish-brown hue. The bricks are laid in a standard running bond pattern with light-colored mortar.

Палермо

ТОН 1221

A close-up photograph of a brick wall with a dark, almost black, color. The bricks are laid in a standard running bond pattern with light-colored mortar.

Эксклюзив 1

ТОН Э1

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА

A close-up photograph of a brick wall with a dark reddish-brown hue. The bricks are laid in a standard running bond pattern with light-colored mortar.


Эксклюзив 2

ТОН Э2

A close-up photograph of a brick wall with a light grey color. The bricks are laid in a standard running bond pattern with dark mortar.

Вайс

ТОН 30



Айвори

ТОН 31

Грейс

ТОН 32

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА

КЛИНКЕР С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЦВЕТОВЫМ РЕШЕНИЕМ

Предоставьте нам образец цвета который Вы хотите видеть и мы постараемся выпустить в свет подходящий именно Вам вариант гибкого клинкера. Такая услуга предоставляется при заказе не менее 30кв.м.

Обратите внимание, что цвета на Вашем мониторе могут не соответствовать в точности реальным цветам.

БЫСТРО И ЛЕГКО

Монтаж клинкера

Монтаж гибкой клинкерной плитки легко осуществляется одним человеком. Плитка клеится на сухую, чистую и ровную поверхность при температуре не ниже +10 С.

1. На выбранную поверхность наносится клей-расшивка и равномерно распределяется зубчатым шпателем.
2. Затем плитка легко вдавливаются в клеевой слой, и при необходимости выравнивается.
3. Швы формируются из выступающего клеевого состава при помощи смоченной в воде кисточки – простым разглаживанием .

Свеженаклеенный клинкер необходимо защитить от прямого попадания влаги (дождя) в течении суток!



1. нанесение клея расшивки



2. клейка плитки



3. разглаживание швов



01

02

03

АМОРИТ КЛИНКЕР

Безграничные возможности в отделке

Гибкая клинкерная плитка Аморит, прекрасно зарекомендовала себя при отделке стен, цоколей, фронтонов домов. Простота и удобство монтажа плитки и различные цветовые решения, как самого материала так и расшивочного клея, позволяют в кратчайшие сроки красиво и изящно завершить отделку Вашего дома.

**ДОСТУПНАЯ
ЦЕНА**

РЕКОМЕНДОВАННАЯ
РОЗНИЧНАЯ
ЦЕНА

1050 рублей м²

ПРИИМУЩЕСТВА АМОРИТ КЛИНКЕРА

01

Универсальность – возможность укладки плитки на любые криволинейные поверхности при отделке фасада и интерьера Вашего дома.

02

Экологически чистый и долговечный материал – производство гибкой клинкерной плитки специально ориентировано на использование только экологически безопасных и сертифицированных компонентов. Запатентованная немецкая технология, современное оборудование и работа высоко квалифицированных специалистов на производстве гарантируют качество и долговечность производимой клинкерной плитки.

03

Простота монтажа – лёгкий и быстрый монтаж без применения специализированного инструмента и труда высококвалифицированных специалистов.

04

Доступная цена – рекомендуемая розничная цена, значительно ниже зарубежных аналогов продаваемых на строительном рынке России.

Покупайте гибкую клинкерную плитку Аморит
в Вашем регионе.

Список ближайших дилеров и авторизованных
точек продаж смотрите на нашем сайте.

WWW.AMORIT.RU

БЛАГОДАРИМ
за просмотр